



PULIDORAS PONCEUSES POLISSEUSES GRINDING POLISHING MACHINES

CMP LM30



LM30-ME pvc

Pvc tank - Standard spring
Réservoir en pvc - Ressort standard
Tanque de pvc - Resorte estándar

LM30-PL pvc

Pvc tank - Big spring
Réservoir en pvc – Grand ressort
Tanque de pvc - Resorte grande

LM30-PL alu

Aluminum tank - Big spring
Réservoir en aluminium – Grand ressort
Tanque de aluminio - Resorte grande

GRINDING-POLISHING MACHINES

For marble, terrazzo, concrete and similar floors.

Simple and performing, sturdy and compact structure, available with Cassani or Frankfurt type abrasive holding plate.

Machine level adjustment by eccentric wheel axis

PONCEUSES AU SOL

Pour marbre, terrazzo, béton et semblable.

Structure robuste, compacte, simple et performant, disponible avec plateau porte abrasifs type Cassani ou Frankfurt

Réglage de niveau de la machine par axe roues excentriques.


PULIDORAS PARA PAVIMENTOS

Para trabajar mármol, terrazo, hormigón y similar.

Estructura fuerte y compacta, simple y performante disponible con placa de soporte abrasivos tipo Cassani o Frankfurt.

Ajuste del plan de máquina mediante el eje de rueda excéntrico.

FITTINGS PROVIDED ACCESOIRES



a) FRANKFURT
b) PRISMATIC (CASSANI)

Power Puissance	1-phase 3 kW (4HP)
Voltage Tension	230 V
Motor Moteur	1400 RPM - t/min
Abrasive holding plate Plateau porte abrasifs	Ø 300 mm
Plate speed Vitesse plateau	439 RPM - 413 M/MIN 439 t/min - 413 m/min
Water tank capacity Capacité du réservoir eau	26 l
Dimensions Dimensions	500x995x945 mm
Net weight without accessories Poids net sans accessoires	90 kg
Gross weight Poids brut	110 kg

FITTING PROVIDED

Plastic splash guard ring.
Squeegee.
Service wrenches.
Abrasive holding plate spring.

ACCESSOIRES LIVRÉS

Anneau para-jets.
Spatule en caoutchouc.
Clés de service.
Plateau porte-abrasifs ressort.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Anillo salpicaduras.
Espátula de goma.
Llaves de servicio.
Plato de soporte abrasivo resorte

CMP MEC7



MEC7-ME pvc

Pvc tank - Standard spring
Réservoir en pvc - Ressort standard
Tanque de pvc - Resorte estándar

MEC7-PL pvc

Pvc tank - Big spring
Réservoir en pvc – Grand ressort
Tanque de pvc - Resorte grande

MEC7-PL alu

Aluminum tank - Big spring
Réservoir en aluminium – Grand ressort
Tanque de aluminio - Resorte grande

PULIDORAS PARA PAVIMENTOS

Para trabajar mármol, terrazo, hormigón y similar.

Estructura fuerte y compacta, simple y performante disponible con placa de soporte abrasivos tipo Cassani o Frankfurt.

Ajuste del plan de máquina mediante el eje de rueda excéntrico.

GRINDING-POLISHING MACHINES

For marble, terrazzo, concrete and similar floors.

Simple and performing, sturdy and compact structure, available with Cassani or Frankfurt type abrasive holding plate.

Machine level adjustment by eccentric wheel axis.

PONCEUSES AU SOL

Pour marbre, terrazzo, béton et semblable.

Structure robuste, compacte, simple et performant, disponible avec plateau porte abrasifs type Cassani ou Frankfurt

Réglage de niveau de la machine par axe roues excentriques.

Power	3-phase
Puissance	4 kW (5.5HP)
Voltage	230 V / 400 V
Tension	
Motor	1400 RPM - t/min
Moteur	

Abrasive holding plate	Ø 320 mm
Plateau porte abrasifs	

Plate speed	466 RPM - 468 M/MIN
Vitesse plateau	466 t/min - 468 m/min

Water tank capacity	31 l
Capacité du réservoir eau	

Dimensions	520x1055x945 mm
Dimensions	

Net weight without accessories	109 kg
Poids net sans accessoires	

Gross weight	125 kg
Poids brut	

FITTINGS PROVIDED
ACCESOIRES



a) FRANKFURT
b) PRISMATIC (CASSANI)

FITTING PROVIDED

Plastic splash guard ring.
Squeegee.
Service wrenches.
Abrasive holding plate spring.

ACCESSOIRES LIVRÉS

Anneau para-jets.
Spatule en caoutchouc.
Clés de service.
Plateau porte-abrasifs ressort.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Anillo salpicaduras.
Espátula de goma.
Llaves de servicio.
Plato de soporte abrasivo resorte.



Professional floor polisher

Ideal for polishing and maintaining all types of floors, marble, stone, concrete and gres.

Easily disassembled to facilitate transportation.

Perfect for cleaning and removing surface defects: adhesives, resins, mastics and paints.

Plate speed 150 rpm

Water tank capacity 12/18 l.

Power / Voltage

Single-phase

1,1 kW (2 HP) 230 Volt 50 Hz

Polisseuse de sol professionnelle

Idéale pour le repolissage et l'entretien de tous types de sols, marbre, pierre, béton et grès.

Facilement démontable et pratique à transporter.

Parfaite pour nettoyer et éliminer les défauts de surface: colles, résines, mastics et peintures.

Tours plat 150 tpm

Capacité du réservoir d'eau 12/18 l.

Puissance / Tension

Monophasé

1,1 kW (2 CV) 230 Volt 50 Hz

Pulidora de suelos profesional

Ideal para el repulido y mantenimiento de todo tipo de suelos, mármol, piedra, hormigón y gres.

Fácil de desmontar y cómodo de llevar.

Perfecta para la limpieza y eliminación de defectos superficiales: adhesivos, resinas, masillas y pinturas.

Vueltas del placa 150 rpm

Capacidad del depósito de agua 12/18 l.

Potencia / Voltaje

Monofásica

1,1 kW (2 CV) 230 Volt 50 Hz

Fittings provided

1 driving plate Ø 430mm

Accessoires fournis

1 plaque conducteur Ø 430mm

Accesorios suministrados

1 placa portadora Ø 430mm



Data and technical features supplied for information only. They can be changed without prior notice.
Les données techniques sont fournies seulement à titre indicatif. Elles peuvent changer sans aucun préavis.
Los datos y las características técnicas se proporcionan solo a título informativo. Pueden cambiar sin previo aviso.